

ARVOSTELUASTEIKOT

Olkanelen osteokondroosi (OC)

OC terve (ei todettu osteokondroosimuutoksia): Olkaluun pään takareuna on muodoltaan pyöreä ja pinnaltaan tasainen.

OC sairas (todettu osteokondroosimuutoksia): Olkaluun pään takapinassa näkyy tasaantuma tai röntgenharva alue.

OC tulkinnanvarainen: Hyvin lievät tai epätyypilliset muutokset.

Matalaraajaisten rotujen kyynärluun inkongruenssi (INC)

INC0 (normaali): Nivelrako on kapea ja tasainen, kyynär- ja varttinäluun välillä ei ole porrasta. Ei nivelrikkoon viittaavia muutoksia.

INC1 (lievä): Nivelrako ei ole täysin kapea ja tasainen: kyynär- ja varttinäluun välillä on pieni porras tai nivelraossa olka- ja kyynärluun välillä on korkeintaan 2 mm leveä rako. Ei nivelrikkoon viittaavia muutoksia.

INC2 (kohtalainen): Nivelrako ei ole kapea ja tasainen: kyynär- ja varttinäluun välillä on porras tai nivelraossa olka- ja kyynärluun välillä on 2 – 3 mm leveä rako.

INC3 (vaikea): Nivelraossa olka- ja kyynärluun välillä 3 mm tai sitä leveämpi rako tai kyynär- ja varttinäluun välillä on porras tai nivel on muuten selvästi epämuotoinen.